

Kenmerken	CMC-composteren	Gangbaar composteren
Doelstelling	Produceren van een bodemverbeteraar	Afvalverwerking
Omzetting volgens natuurlijke afbraak- en opbouwprocessen	Ja	Nee
Processturing op: <ul style="list-style-type: none"> • C/N verhouding • Zuurstofgehalte • Vochtigheidsgraad • Temperatuur • Nutriëntenbehoud • Humusvorming 	Ja Ja Ja Ja Ja Ja	Nee Nee Nee Deels Nee (percolaatvorming) Nee
Proces gestuurde omzetmachine	Ja	Nee
Omzetten	Intensief	Extensief
Uitgangsmaterialen opgezet op	wierzen, max. hoogte max. 1,5m	hopen, hoogte tot 4m
Maximale hoeveelheid per composteerslag	600m ³	+/- 10.000m ³
Uitgangsmaterialen afgedekt	Ja	Nee
Duur van het omzettingsproces	6 tot 8 weken	8 tot 12 maanden
Proces onder licentie	Ja	Nee
Wettelijke kwaliteitseisen	Ja	Ja
Systeem specifieke eisen	Ja*	nee

* Overeenkomstig 'Richtlijnen der Gelenkten Aeroben Qualitäts Compostierung nach Lübke Hildebrand'